

Ordinal	Name	Description	Status			Version
			Real	Std	Enh	
000	GDI					
001	FATALEXIT					

```

/* 001 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETBKCOLOR
/* 002 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETBKMODE
/* 003 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETMAPMODE
/* 004 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETROP2
/* 006 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETPOLYFILLMODE
/* 007 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETSTRETCHBLTMODE
/* 008 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETTEXTCHARACTEREXTRA
/* 009 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETTEXTCOLOR
/* 00a | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETTEXTJUSTIFICATION
/* 00b | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETWINDOWORG
/* 00c | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETWINDOWEXT
/* 00d | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETVIEWPORTORG
/* 00e | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETVIEWPORTEXT
/* 00f | | [[en:docs:win16:api:gdi:|OFFSETWINDOWORG
/* 010 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SCALEWINDOWEXT
/* 011 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|OFFSETVIEWPORTORG
/* 012 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SCALEVIEWPORTEXT
/* 013 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|LINETO
/* 014 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|MOVETO
/* 015 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|EXCLUDECLIPRECT
/* 016 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|INTERSECTCLIPRECT
/* 017 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ARC
/* 018 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ELLIPSE
/* 019 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|FLOODFILL
/* 01a | | [[en:docs:win16:api:gdi:|PIE
/* 01b | | [[en:docs:win16:api:gdi:|RECTANGLE
/* 01c | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ROUNDRECT
/* 01d | | [[en:docs:win16:api:gdi:|PATBLT
/* 01e | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SAVEDC
/* 01f | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETPIXEL
/* 020 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|OFFSETCLIPRGN
/* 021 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|TEXTOUT
/* 022 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|BITBLT
/* 023 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|STRETCHBLT
/* 024 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|POLYGON
/* 025 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|POLYLINE
/* 026 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ESCAPE
/* 027 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|RESTOREDC
/* 028 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|FILLRGN
/* 029 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|FRAMERGN
/* 02a | | [[en:docs:win16:api:gdi:|INVERTRGN
/* 02b | | [[en:docs:win16:api:gdi:|PAINTRGN
/* 02c | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SELECTCLIPRGN
/* 02d | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SELECTOBJECT
/* 02f | | [[en:docs:win16:api:gdi:|COMBINERGN
/* 030 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEBITMAP

```

```
/* 031 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEBITMAPINDIRECT
/* 032 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEBRUSHINDIRECT
/* 033 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATECOMPATIBLEBITMAP
/* 034 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATECOMPATIBLEDC
/* 035 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEDC
/* 036 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEELLIPTICRGN
/* 037 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEELLIPTICRGNINDIRECT
/* 038 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEFONT
/* 039 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEFONTINDIRECT
/* 03a | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEHATCHBRUSH
/* 03c | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEPATTERNBRUSH
/* 03d | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEPEN
/* 03e | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEPENINDIRECT
/* 03f | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEPOLYGONRGN
/* 040 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATERECTRGN
/* 041 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATERECTRGNINDIRECT
/* 042 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEOLIDBRUSH
/* 043 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|DPTOLP
/* 044 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|DELETEDC
/* 045 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|DELETEOBJECT
/* 046 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ENUMFONTS
/* 047 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ENUMOBJECTS
/* 048 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|EQUALRGN
/* 04a | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETBITMAPBITS
/* 04b | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETBKCOLOR
/* 04c | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETBKMODE
/* 04d | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETCLIPBOX
/* 04e | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETCURRENTPOSITION
/* 04f | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETDCORG
/* 050 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETDEVICECAPS
/* 051 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETMAPMODE
/* 052 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETOBJECT
/* 053 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETPIXEL
/* 054 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETPOLYFILLMODE
/* 055 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETROP2
/* 056 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETRELABS
/* 057 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETSTOCKOBJECT
/* 058 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETSTRETCHBLTMODE
/* 059 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETTEXTCHARACTEREXTRA
/* 05a | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETTEXTCOLOR
/* 05b | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETTEXTTEXTENT
/* 05c | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETTEXTFACE
/* 05d | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETTEXTMETRICS
/* 05e | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETVIEWPORTEXT
/* 05f | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETVIEWPORTORG
/* 060 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETWINDOWEXT
/* 061 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETWINDOWORG
/* 063 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|LPTODP
/* 064 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|LINEDDA
/* 065 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|OFFSETRGN
```

```

/* 067 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|PTVISIBLE
/* 068 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|RECTVISIBLE
/* 06a | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETBITMAPBITS
/* 077 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ADDFONTRESOURCE
/* 07b | | [[en:docs:win16:api:gdi:|PLAYMETAFILE
/* 07c | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETMETAFILE
/* 07d | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEMETAFILE
/* 07e | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CLOSEMETAFILE
/* 07f | | [[en:docs:win16:api:gdi:|DELETMETAFILE
/* 080 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|MULDIV
/* 084 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETENVIRONMENT
/* 085 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETENVIRONMENT
/* 086 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETRGNBOX
/* 088 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|REMOVEFONTRESOURCE
/* 094 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETBRUSHORG
/* 095 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETBRUSHORG
/* 096 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|UNREALIZEOBJECT
/* 097 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|COPYMETAFILE
/* 099 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEIC
/* 09a | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETNEARESTCOLOR
/* 09b | | [[en:docs:win16:api:gdi:|QUERYABORT
/* 09c | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEDISCARDABLEBITMAP
/* 09f | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETMETAFILEBITS
/* 0a0 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETMETAFILEBITS
/* 0a1 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|PTINREGION
/* 0a2 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETBITMAPDIMENSION
/* 0a3 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETBITMAPDIMENSION
/* 0ac | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETRECTRGN
/* 0af | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ENUMMETAFILE
/* 0b0 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|PLAYMETAFILERECORD
/* 0b5 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|RECTINREGION
/* 0c1 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETBOUNDSRECT
/* 0c2 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETBOUNDSRECT
/* 0c4 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETMETAFILEBITSBETTER
/* 0c9 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|DMBITBLT
/* 0ca | | [[en:docs:win16:api:gdi:|DMCOLORINFO
/* 0d0 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|DMOUTPUT
/* 0d1 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|DMPIXEL
/* 0d2 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|DMREALIZEOBJECT
/* 0d3 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|DMSTRBLT
/* 0d4 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|DMSCANLR
/* 0f0 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|OPENJOB
/* 0f1 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|WRITESPOOL
/* 0f3 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CLOSEJOB
/* 0f4 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|DELETEJOB
/* 0f6 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|STARTSPOOLPAGE
/* 0f7 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ENDSPOOLPAGE
/* 0fe | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SPOOLFILE
/* 12c | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ENGINEENUMERATEFONT
/* 12d | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ENGINEDELETEFONT
/* 12e | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ENGINEREALIZEFONT

```

```
/* 12f | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ENGINEGETCHARWIDTH
/* 130 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ENGINESETFONTCONTEXT
/* 131 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ENGINEGETGLYPHBMP
/* 133 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETCHARABCWIDTHS
/* 134 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETOUTLINETEXTMETRICS
/* 135 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETGLYPHOUTLINE
/* 136 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATESCALABLEFONTRESOURCE
/* 137 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETFONTDATA
/* 139 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETRASTERIZERCAPS
/* 14a | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ENUMFONTFAMILIES
/* 14c | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETKERNINGPAIRS
/* 159 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETTEXTALIGN
/* 15a | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETTEXTALIGN
/* 15c | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CHORD
/* 15d | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETMAPPERFLAGS
/* 15e | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETCHARWIDTH
/* 15f | | [[en:docs:win16:api:gdi:|EXTTEXTOUT
/* 161 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETASPECTRATIOFILTER
/* 168 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEPALETTE
/* 16b | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETPALETTEENTRIES
/* 16c | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETPALETTEENTRIES
/* 16e | | [[en:docs:win16:api:gdi:|UPDATECOLORS
/* 16f | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ANIMATEPALETTE
/* 170 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|RESIZEPALETTE
/* 172 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETNEARESTPALETTEINDEX
/* 174 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|EXTFLOODFILL
/* 175 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETSYSTEMPALETTEUSE
/* 176 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETSYSTEMPALETTEUSE
/* 177 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETSYSTEMPALETTEENTRIES
/* 178 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|RESETDC
/* 179 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|STARTDOC
/* 17a | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ENDDOC
/* 17b | | [[en:docs:win16:api:gdi:|STARTPAGE
/* 17c | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ENDPAGE
/* 17d | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETABORTPROC
/* 17e | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ABORTDOC
/* 190 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|FASTWINDOWFRAME
/* 19a | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ISVALIDMETAFILE
/* 1b7 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|STRETCHDIBITS
/* 1b8 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETDIBITS
/* 1b9 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETDIBITS
/* 1ba | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEDIBITMAP
/* 1bb | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETDIBITSTODEVICE
/* 1bc | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEROUNRECTRGN
/* 1bd | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEDIBPATTERNBRUSH
/* 1c2 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|POLYPOLYGON
/* 1c3 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|CREATEPOLYPOLYGONRGN
/* 1ce | | [[en:docs:win16:api:gdi:|ISGDIOBJECT
/* 1d1 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|RECTVISIBLE_EHH
/* 1d4 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETBITMAPDIMENSIONEX
```

```
/* 1d5 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETBRUSHORGEX
/* 1d6 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETCURRENTPOSITIONEX
/* 1d7 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETTEXTTEXTPOINT
/* 1d8 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETVIEWPORTEXTEX
/* 1d9 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETVIEWPORTORGEX
/* 1da | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETWINDOWEXTTEX
/* 1db | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETWINDOWORGEX
/* 1dc | | [[en:docs:win16:api:gdi:|OFFSETVIEWPORTORGEX
/* 1dd | | [[en:docs:win16:api:gdi:|OFFSETWINDOWORGEX
/* 1de | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETBITMAPDIMENSIONEX
/* 1df | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETVIEWPORTEXTEX
/* 1e0 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETVIEWPORTORGEX
/* 1e1 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETWINDOWEXTTEX
/* 1e2 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SETWINDOWORGEX
/* 1e3 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|MOVETOEX
/* 1e4 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SCALEVIEWPORTEXTEX
/* 1e5 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|SCALEWINDOWEXTTEX
/* 1e6 | | [[en:docs:win16:api:gdi:|GETASPECTRATIOFILTEREX
```

From:

<https://cocorico.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<https://cocorico.osfree.org/doku/doku.php?id=en:docs:win16:modules:gdi&rev=1630287971>

Last update: **2021/08/30 01:46**

