

Информация о номере сборки бинарника

Каждый исполняемый файл osFree содержит строку с информацией о номере сборки (buildlevel). Обычно эта информация размещается в ресурсах, но также может быть в секциях кода или данных.

Обычное место для информации о build level это строка DESCRIPTION в DEF-файле:

```
Description '@#osFree:9.23#@Control utility for ANSI'
```

Минимальная информация о build level

Часто используется следующий синтаксис информации о build level:

```
@#<Vendor>:<Revision>#@<Description>
```

где <Vendor>, <Revision> и <Description> - ASCII строки с соответствующей информацией. В EDM/2 http://www.edm2.com/index.php/Adding_BLDLEVEL_information_to_executables упомянуты некоторые ограничения для полей <Vendor>, <Revision> и <Description>, но в реальности, длина может быть любой и формат версии тоже может быть любым. Например, такое бывает во многих ревизиях OS2KRNL.

Пример:

```
Description '@#osFree:9.23#@Control utility for ANSI'
```

Расширенная информация о build level Тип I

Сервисы MPTN и TCP/IP в osFree (OS/2) используют расширенную информацию о build level. В большинстве случаев, такая информация не хранится как 'Description', а как ASCII константа в сегменте кода. По этой причине, стандартная OS/2 утилита 'bldlevel' не работает с такими файлами. Синтаксис таков:

```
@#<Vendor>:<Revision>#@##built <BuildDate> - on  
<BuildHost>;0.1#@<Description>[:<SubDescription>[:<SubDescription>...]
```

где

- <BuildDate> дата и время сборки
- <BuildHost> машина, на которой производилась сборка
- <SubDescription> более точное описание программного модуля

Пример:

```
Description '@#osFree:9.23#@##built 5 Oct 2003 15:00:00 - on  
RACERPC;0.1@@Command line tools:Control utility for ANSI'
```

Расширенная информация о build level, Тип II

Другим самым известным, и самым сложным типом информации о build level являются следующий:

```
@#<Vendor>:<Revision>#@1## DD.MM.YY hh:mm:ss  
<BuildHost>:<ASDFeatureID>:<LanguageCode>:<CountryCode>:<Build>:<Unknown>:<FixPackVer>@@<Description>
```

где

- DD.MM.YY Дата сборки в виде день/месяц/год, предваряемая одним пробелом
- hh:mm:ss время сборки в виде час/минута/секунда, предваряемая одним пробелом
- <BuildHost> имя машины, на которой производилась сборка, предваряемое 8 пробелами
- <ASDFeatureID> идентификатор ASD feature
- <LanguageCode> код языка компонента
- <CountryCode> код страны компонента
- <Build> порядковый номер сборки
- <Unknown> неизвестная информация (должна быть пустой)
- <FixPackVer> версия FixPack-а (если компонент распространяется в составе фикса).

Замечание: Если вы оставите дату или время билда пустыми, вы должны оставить такое же количество места в виде пробелов, которое занимают дата и время сборки.

Пример:

```
Description '@#osFree:9.23#@##1###RACERPC:0:866:7:436::WRR8706@@Control  
utility for ANSI'
```

В нынешнее время, много проектоа используют этот последний вид BLDLEVEL информации.

Related links

- [Adding BLDLEVEL information to executables](#)

From:

<https://cocorico.osfree.org/doku/> - osFree wiki

Permanent link:

<https://cocorico.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:docs:bld:index&rev=1403641990>

Last update: **2014/06/24 20:33**

