

[Q]: Установка Object Desktop


[A]: Unknown author

Сначала надо снять свойство "Скрытый" с файла config.sys. Для всех значков поставить свойство "Удерживать на месте" ("Lock Position"), потому что их могут отсортировать нечаянно.

Для установки надо запустить программу Install.exe. После этого - указать каталоги (несколько!), в которые должен быть поставлен Object Desktop. Например, это может быть C:\Разное\Оболочка\ObjDesk. Поставить. После этого - перезагрузить систему. Всё.

Значок надо поместить в "Систему OS/2". Прежде всего - вызвать "Master Setup", и включить некоторые настройки.

Title bar button 2 double click - при двойном нажатии правой кнопкой мыши на

заголовок окна оно будет сжиматься в .

Replace Frame Controls - изменяет внешний вид кнопок в заголовке окна. Enable Hyper Cache - заранее считывать значки указанных окон. Каких - надо

в каждом окне указать. Это нужно для рабочего стола.

Display operation status window - показывать ход выполнения - надо отключить.

Потом надо вызвать настройку каталогов, нажав на значок правой кнопкой мыши и выбрав "Properties". Появятся три новые закладки.

Icon - можно перенести туда любой значок, и, нажав на кнопку с надписью "Set as

default", установить этот значок сразу для всех каталогов на диске.

Options - можно выбрать внешний вид значков и самих окон. Raised - приподнять значки или подписи к ним. Sunken - утопить их. Display status bar - показывать строку состояния. Enable folder enhancements - включает/выключает улучшение вообще. Performance - надо включить Hyper Cache и Icon read-behind, чтобы заранее считыва-

вать значки окон, и ускорить выполнение.

Также эти настройки можно отдельно ставить для каждого каталога на столе.

Как зарегистрировать Object Desktop: Reg.Num.: TS15-0666-373373

From:

<https://osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<https://osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2soft:os2soft.007>

Last update: **2014/06/20 05:08**

